



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ МУ\_ЛМНвДПИ\_02.10.2018

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Культура и досуговая деятельность. Музеи
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1036 кв. м  
- часть здания                      этажей (или на                      этаже),                      кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка Нет кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего                     , капитального

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6 Название организации (учреждения)  
полное юридическое наименование - согласно Уставу Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства  
краткое наименование МУ ЛМНвДПИ
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности муниципальная
- 1.10 Территориальная принадлежность Липецк
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент культуры и туризма администрации Липецка
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Липецк, Фрунзе, 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности Культура и досуговая деятельность->Музеи
- 2.2 Виды оказываемых услуг деятельность музеев
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети, Взрослые (трудоспособные), Пожилые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
- 2.6 Плановая мощность:  
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100 вместимость 120 пропускная способность 60  
нет
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

От остановки общественного транспорта "Площадь Авиаторов" пешком 300 метров  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Перепады высот в виде бордюров, перепадов высот асфальтового  
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для инвалидов
Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(О, П), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)
Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(О, П), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)
Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, П), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-И(О), ДЧ-И(П), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(П), ДУ-И(О, У)ВНД-И(К, С)
Этаж 1 -> Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, П), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-И(К, О, С, П)
Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-И(О, П), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)
Этаж 2 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, П)
Цокольный этаж -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, П), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
Цокольный этаж -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(П), ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С)
Цокольный этаж -> Прочие помещения	ДЧ-И(О, П), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)
Цокольный этаж -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, П)
Путь следования к объекту	ДЧ-И(О, П), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  
ВНД-И (К,С) ДЧ-И(О,П) ДУ-И(У)

#### 4. Управленческое решение

#### 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: -установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели. Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути.
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли -установить нескользкое покрытие. Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути.
3	Пути движения внутри здания	Цокольный этаж: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 27->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, нет технической возможности, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 15->предусмотреть наличие тактильных направляющих, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску крайних ступеней, нет технической возможности, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Зона целевого назначения	Этаж 1: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 19->увеличить дверной проем до
5	Санитарно-гигиенические помещения	Цокольный этаж: Прочие помещения: 28->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и мебели до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и мебели для кресла-коляски до 120 см., увеличить ширину пути движения кресла-коляски до 1,5 м., увеличить ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью до 1,2 м.
6	Прочие помещения	Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 25->увеличить дверной проем до 90 см.
7	Средства информации и телекоммуникации	Цокольный этаж: Средства информации и телекоммуникации->Оборудовать помещения визуальными средствами информации, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами; Этаж 2: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами; Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном)
8	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, П, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, П, У) -



<p>Все зоны и участки</p>	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь во вход декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие. Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, нет технической возможности, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску крайних ступеней, нет технической возможности, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 155x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см., установить опорные поручни, увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и мебели до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и мебели для кресла-коляски до 120 см., увеличить ширину пути движения кресла-коляски до 1,5 м, увеличить ширину прохода в помещении с оборудованием и</p>
<p>9</p>	<p>Все зоны и участки</p>

\* указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны -

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 02.10.2018
2. Акта обследования объекта: № акта МУ ЛМНДПИ 02.10.2018 от 02.10.2018
3. Решения Комиссии: от

*руководитель рабочей группы зам директора по НХС Чувовского И.А. Feb*  
*представитель единоевншней организации представили Липецкая*  
*представитель организации расположенной на объекте*  
*улицей секретарь Горюхова Е.С. (подпись)*  
*зам. начальника комиссии Горюхова Е.С. (подпись)*

Обследование выполнено ООО «Промопарк»

Директор ООО «Промопарк»

Курбатов В.Г.





ТВЕРЖДАЮ

руководитель учреждения

20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ МУ\_ЛМН\_ДПИ\_02.10.2018**

Липецк

Наименование территориального

20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 Наименование (вида) объекта

Культура и досуговая деятельность. Музеи.

1.2 Адрес объекта

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание

2 этажей, 1036 кв. м.

- часть здания

этажей (или на этаже), кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка

Нет кв. м.

1.4 Год постройки здания

1985, последнего капитального ремонта

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего капитального

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства

краткое наименование

МУ ЛМН/ДПИ

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Площадь Авиаторов" пешком 300 метров

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

300 м.

3.2.2 время движения (пешком)

7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

Да

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть

описание:

Перепады высот в виде бордюров, перепадов высот асфальтового покрытия

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)		IMG_20180927_112904.jpg
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)		IMG_20180927_112141.jpg
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	27, 30, 15, 13	IMG_20180927_105023.jpg
4	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-И(О), ДЧ-И(К, Г), ДУ-		IMG_20180927_105018.jpg



10	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические	ДЧ-ИЖГ, ДУ-ИЖО, У-ИЖИД-ИЖК, СГ	19.10.2017	ИЖО 20180927 104938.ipp
11	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДЧ-ИЖК, О, Г, ДУ-ИЖУ-ИЖИД-ИЖС	28.29.29	ИЖО 20180927 105119.ipp
12	Этаж 1 -> Средства информации и	ИЖИД-ИЖК, О, С, Г		ИЖО 20180927 104627.ipp
13	Центральный этаж -> Пути движения	ДЧ-ИЖО, Г, ДУ-ИЖУ-ИЖИД-ИЖК, СГ	17, 18, 19, 23	ИЖО 20180927 110532.ipp
14	Центральный этаж -> Санитарно-	ДЧ-ИЖГ, ДУ-ИЖК, О, У-ИЖИД-ИЖС	19.10.2017	ИЖО 20180927 111527.ipp
15	Центральный этаж -> Прочие	ДЧ-ИЖО, Г, ДУ-ИЖК, У-ИЖИД-ИЖС	28, 29, 29	ИЖО 20180927 111441.ipp
16	Центральный этаж -> Средства	ДУ-ИЖУ-ИЖИД-ИЖК, О, С, Г		
17	Этаж 2 -> Прочие помещения	ДЧ-ИЖО, Г, ДУ-ИЖК, У-ИЖИД-ИЖС	28, 29, 29	ИЖО 20180927 105614.ipp
18	Этаж 2 -> Средства информации и	ДУ-ИЖУ-ИЖИД-ИЖК, О, С, Г		ИЖО 20180927 105552.ipp
19	Путь следования к объекту	ДЧ-ИЖО, Г, ДУ-ИЖК, У-ИЖИД-ИЖС		

\*\* Указываются ДЧ-И - документально подтвержденные, ДЧ-ИЖК, О, С, Г, У - документально подтвержденные (каждый элемент в отдельности), ДЧ-В - документально подтвержденные, ДЧ-ИЖК, О, С, Г, У - документально подтвержденные (каждый элемент в отдельности), ДЧ-В - документально подтвержденные.

### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ИЖИД-ИЖК, О, С, Г, ДУ-ИЖО, Г, ДУ-ИЖУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№/№	Основные структурные	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1. Территория объекта (въезд на территорию, территория без лестниц и пандусов). Въезд на
2	Вход в здание	Этаж 1. Вход в здание на уровне земли - установить нескользкое покрытие. Оборудовать входную группу
3	Путь движения внутри здания	Центральный этаж. Пути движения (коридор/холл, лестница). Коридор/холл: 27 - проверить наличие
4	Зона целевого назначения	
5	Санитарно-гигиенические	Этаж 1. Санузлы (кабины закрытые, раковина). Санузел отдельный: 19 - увеличить дверной проем до 90
6	Прочие помещения	Центральный этаж. Прочие помещения. Прочие помещения: 28 - снизить высоту порога до 1,4 см.
7	Средства информации и	Центральный этаж. Средства информации и телекоммуникации - Оборудовать помещения визуальными
8	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
9	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить тактильно-
10	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Оборудовать

\* указывается один из вариантов (видов работ) не требуется, ремонт (тепловой, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, техническая реализация организации - организация

##### 4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа - программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется).

##### 4.4.1 Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и группы МГН)

##### 4.4.2 Согласование работ с надзорными органами

##### 4.4.3 Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

##### 4.4.4 Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

##### 4.4.5 Согласование с общественными организациями инвалидов

##### 4.4.6 Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

##### 4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://www.dostupno48.ru/>  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

##### Результаты обследования:

1 Территория, прилегающая к зданию

на

л.

Ваши в здании  
 Пути движения внутри здания  
 Зона целевого назначения  
 Санитарно-гигиенические помещения  
 Прочие помещения  
 Средства информации и телекоммуникации

№ \_\_\_\_\_ Л.  
 № \_\_\_\_\_ Л.  
 № \_\_\_\_\_ Л.  
 № \_\_\_\_\_ Л.  
 № \_\_\_\_\_ Л.  
 № \_\_\_\_\_ Л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Л.  
 Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Л.  
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Л.

Руководитель рабочей группы зам. начальника АХТ Захаров В.А.  
 (Должность, Ф.И.О.)

Удв.  
 (подпись)

В том числе

Представители общественных организаций инвалидов председатель МОО «Мир» Волков С.А.  
 (Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте участков секретарь Горюхино Е.С.  
 (Должность, Ф.И.О.)

зам. бухгалтерии кассир Гурько А.В.  
 (Должность, Ф.И.О.)

Гурько  
 (подпись)



Управленческое решение согласовано «01» 10 2018 г.

Комиссией (название) по организации комиссии обследования помещений, помещений и представленных услуг людям с ограниченными возможностями в МЧ «Промпарк»

Обследование выполнено ООО «Промпарк»

Директор ООО «Промпарк» \_\_\_\_\_ Курбатов В.Г.







ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): \_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1036 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент культуры и туризма администрации Липецка. Адрес: г. Липецк, Фрунзе, 1.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: культура и досуговая деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 60 посещаемость, 60 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ



УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД(К, О, Г, У, С) -на объекте нет возможности бронировать места для автостоянки для инвалидов.
2	сменные кресла-коляски	ДУ-И(К, О, С,Г, У). Не требуются в связи с краткосрочным пребыванием для получения услуги. Производится помощь обученным персоналом.
3	адаптированные лифты	ВНД(К, О, Г, У, С) отсутствуют
4	поручни	ВНД(К), ДУ-И(О, С,Г, У) отсутствуют
5	пандусы	ВНД(К), ДУ-И(О, С,Г, У) отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	ВНД(К, О, Г, У, С) отсутствуют
7	раздвижные двери	ДУ(К, О, Г, У, С) отсутствуют
8	доступные входные группы	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С) Входная группа не адаптирована для маломобильных категорий граждан
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К,О), ДУ-И(С,Г,У) оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДП-И(К, О, Г, У,С) достаточная ширина дверных проемов, согласно нормам
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД(К,О,С,Г,У),объект не обеспечен носителями информации и оборудованием для беспрепятственного доступа
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными	ВНД(К,О,С,Г,У),на объекте отсутствует дублирование необходимой для инвалидов информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на



	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	контрастном фоне. Производится помощь для МГН обученным персоналом
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД(К,О,С,Г,У),на объекте отсутствует дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией. Производится помощь для МГН обученным персоналом
14	иные	

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД(С), ДУ-И(К,О, Г,У) Отсутствует вывеска с названием организации, графиком работы организации. Отсутствует звонок для вызова сотрудника организации и получения полной информации об объекте и услугах, предоставляемых для МГН
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ВНД(К,О, Г,У, С) отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ВНД(К,О, Г,У, С) отсутствует
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ВНД(К,О, Г,У, С) отсутствует

5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДУ-В предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	ВНД(К,О, Г,У, С) отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	ВНД(К,О, Г,У, С) отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ВНД(К,О, Г,У, С) отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ВНД(К,О, Г,У, С) отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптировано
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	ВНД(К,О, Г,У, С) отсутствует
12	иные	

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об	Сроки



<p>1. Территория, прилегающая к зданию</p> <p>2. Вход в здание</p> <p>3. Пути движения внутри здания</p> <p>4. Зона целевого назначения</p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения</p> <p>6. Помещения культурно-массового обслуживания</p> <p>7. Средства информации и телекоммуникации</p>	<p>1. установить указатели направления движения;</p> <p>2. установить нескользкое покрытие; Оборудовать входную группу указателями в форме кругов и яркой контрастной полосой</p> <p>3. сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;</p> <p>4. Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части расширения дверных проемов в стенах будет проводиться при условии финансирования программы</p> <p>5. установить опорные поручни;</p> <p>6. Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации</p> <p>7. уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильные средства информации об услугах,</p>
---	---

<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы зам. директора по ИУС Забурдаева И.А. (Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов председатель Лесной волкзос Са-ро-ва (Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте

*участник секретарь Горшкова Е.С. [подпись]*  
*зав. бухгалтерии кассирши Турова Л.В. [подпись]*

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано  
(протокол № 1)

« 01 » 10 20 18 г.

Комиссией (название) *исследования обстоятельств нанесения ущерба*  
*и предложениям по устранению ущерба по делу с участием следователя*  
*Иванова в МУ «ММН» г.Амст.*  
Обследование выполнено ООО «Промопарк»

Директор ООО «Промопарк» Курбатов В.Г.



М.П.



ПРОТОКОЛ № 1 от 01.10.2018г.

О создании комиссии по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг людям с ограниченными возможностями в МУ «ЛМНиДПИ»

Присутствовали:

1. Удовыдченкова Ирина Леонидовна, заместитель директора по АХЧ - руководитель рабочей группы
2. Торшина Елена Сергеевна, ученый секретарь - представитель МУ «ЛМНиДПИ»
3. Гурова Любовь Васильевна, заведующая билетными кассами - представитель МУ «ЛМНиДПИ»
4. Сарычев Николай Александрович, председатель Правления ЛООВОС - представитель общественной организации (по согласованию).

Повестка дня:

Подведение итогов по проведению паспортизации объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) в МУ «ЛМНиДПИ»

Приняты решения:

1. Одобрить предлагаемые управленческие решения по объемам работ необходимым для предоставления услуг людям с ограниченными возможностями.

Установить указатели направления движения, установить нескользкое покрытие, оборудовать входную группу указателями в форме кругов и яркой контрастной полосой, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, установить опорные поручни, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6м. установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы установить тактильные средства информации об услугах.

2. Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части расширения дверных проемов в стенах будет производиться при условии финансирования программы. Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации.

Руководитель рабочей группы

Удовыдченкова И.Л

Секретарь комиссии

Торшина Е.С.